

Ortsfamilienbuch & Ahnenliste

ein Zusatzprogramm
für den
"Ahnenforscher" ...

... und für alle anderen
Genealogie-Programme
mit Gedcom Export

Diedrich Hesmer, Herrenberg (D) - dhesmer@bluewin.ch - <http://www.hesmer.name/ofb>



Agenda

- > Start 10:00
- was ist ein Ortsfamilienbuch ?
- Programm "OFB"
 - wie ist es entstanden ?
 - verwendete Begriffe
 - was kann man damit machen ?
 - welche Daten kann man verarbeiten ?
 - welche Dateien gibt es ?
 - wie funktioniert es ?
- > Pause ca. 11:00 – 10 min
- OFB – Demo & Übungen
 - Ahnenforscher Gedcom Export
 - OFB Neuerstellung
- > Pause 12:00 – 1 Std
- OFB Übungen
 - Wiederverwendung
- Fehler-Protokoll Datei
- Einstellungen
- OFB Dienstprogramme
- > Pause ca. 14:00 – 10 min
- OFB Übungen
- Diskussion
Fragen & Antworten
- > Ende ca. 15:00



Was ist ein "Ortsfamilienbuch"

- enthalten Kernfamilien und ihren genealogischen Zusammenhang
 - Vater, Mutter, Kinder
 - Eltern von Vater + Mutter, Ehepartner der Kinder
- sind Sekundärquellen
- erstellt aus Primärquellen
 - Kirchenbücher, Hypothekenbücher, Notariatsprotokolle
 - andere geistliche + weltliche personengeschichtliche Unterlagen
- auch Quellen aus Nachbarorte verwenden
- sollte einen kurzen Abriss der Ortsgeschichte enthalten
- sollte Register für Personen, Orte, Berufe, ... enthalten



Programm "Ortsfamilienbuch" – Entstehung

- unvollständige + unflexible Ausgabe von "Ahnenforscher"
- Wunsch einer vollständigen + flexiblen Listung aller Daten für den Ahnenforscher für meine Vorfahren
- weitere Listenarten wünschenswert
- viele Anfragen + Änderungswünsche von Anwendern vom Ahnenforscher
- Idee eines Zusatzprogrammes für Ahnenforscher
 - Abstimmung mit Remo Schläuri + Hauptanforderer
- für andere Genealogieprogramme zugänglich machen
 - schrittweiser Gedcom Import
 - erweiterte Funktionalität



Häufig verwendete Begriffe

- Einzelfeld: enthalten einzelne Daten
z.B. Nachname, Vorname, Geburts-Datum, -Ort, ...
- Gruppenfeld: mehrere Daten in einem Feld hintereinander verkettet, dient als "Container"
z.B. Kommentare, Adresse, ...
Zusatzdaten (die keinem Feld zugeordnet werden können) ↙ nicht im AF enthalten
- ged-Datei: Genealogische Daten Datei in Gedcom Format
- "Tag": Gedcom Feldnamen
beschreiben ein Ereignis / zugeordnete Daten [DATE]
- Merkmal: beschreibender Text für ein Ereignis [02 OCT 2006]
- Gedcom Profil Datei: beschreibt welche Daten eingelesen werden und wie diese zu interpretiert sind



OFB – was kann man damit machen

- Erstellung von Familienbüchern / Ahnenlisten / Ortsfamilienbüchern
 - Detailliste, Familienbericht, Personenbericht
 - Vorfahren-, Spitzenahnen-, Nachfahrenlisten, Stammlisten
- 16 Verzeichnislisten – vollständig verknüpft zu Personen ↙ nicht im AF enthalten
 - Vor-, Nachname, Ortsname, Bürgerort, Datum, Quellenverzeichnis, ...
- Flexible Darstellung der Daten in Art, Umfang + Gestaltung
 - mit vollständiger Verknüpfung aller Personen untereinander
 - Reihenfolge und Benennung der Daten, ...
 - Farbige Darstellung am Bildschirm
- Auswahl von Personen, Orte, Anzahl Generationen
- Datenschutz kann sichergestellt werden (Geburt / Tod vor xx Jahre)
- Option für Vorwort zum OFB (z.B. Orts- oder Familiengeschichte)



welche Daten kann man verarbeiten (1)

- Personendaten Einzelfelder

* nicht im AF enthalten

Nachname	Geburt	}	}	Datum
Vorname	Taufe			Ort
*Zusatz vor Name	Tod			Quellenangabe
*Zusatz nach Name	Bestattung			*Zusatzdaten
*Kommentar zum Namen	Todesursache			*Beziehungen
Geschlecht	Beruf			nur Berufsangaben
Religion	*Zusatz zu Beruf			alle anderen Daten
Ausbildung	Lebensort			nur Ortsangaben
Quelle zur Person	*Zusatz zu Lebensort			alle anderen Daten
	Bürgerort			nur Ortsangaben
	*Zusatz zu Bürgerort			alle anderen Daten
	Familienname			für Frauen nach Heirat
	Kartei-Nr.			frei wählbar
	Datenbank-Id			@Xnn@ der ged-Datei



welche Daten kann man verarbeiten (2)

- Personendaten Gruppenfelder

* nicht im AF enthalten


Diverse Einträge	Titel: Text , ...
*Standard Tag Gruppen	Titel: Text, Text, ...
*Spezielle Gruppe	Titel: Text , ...
Kommentar zur Person	
Adresse	Strasse, PLZ AdressOrt, Land, Telefon
Beziehungen	Beziehung zu/von ... (Person) + Benennung
Medien	Dateiname mit Speicherort + Titel

- Familiendaten

Heirat nicht-ehel. Partnerschaft	}	}	Datum	*Zusatzdaten
Scheidung Trennung			Ort	*Beziehungen
			Quellenangabe	
			Status verh./gesch. ja nein	
*Standard Tag Gruppe				
*Spezielle Gruppe				
Kommentar zur Ehe/Partnerschaft				
*Quelle zur Ehe				
*Beziehungen				




Dateien des OFB



OFB - Funktionsweise

- benötigt werden die Daten -> **Gedcom Datei**
- Einlesen der Daten ist zu bestimmen -> **Gedcom Profil**
 - wie Daten gelesen + interpretiert werden
 - welche Daten übernommen / ausgeschlossen werden
 - was im Fehlerprotokoll berücksichtigt wird
- Ausgabe der Berichte ist festzulegen -> **Definitionen**
 - welche der gelesenen Daten wie ausgegeben werden sollen
 - Form + Darstellung der Ausgabe, u.a. Datenschutz, Verzeichnisse
 - Benennung von Ausgabe, Datenfelder + Standard Tags
 - Reihenfolge der Daten, Farben & Schriften
- Speichern der Definitionen, Eingaben, etc. nicht vergessen
- Starten der Verarbeitung
 - Einlesen, Datenprüfung, Fehlerprotokoll, Ausgabe

OFB – Hauptfenster



Demo & Übungen (I)

- Gedcom Export vom "Ahnenforscher"
 - siehe auch "Tipps für Ahnenforscher" auf OFB Homepage
- Erstellung einer Auswertung – mit den Demo-Daten
 - OFB Startzentrum
 - Start OFB, Neuinitialisierung
 - minimale Daten + Optionen
 - Datenfelder, Optionen Aufbau + Inhalt
 - Verzeichnislisten, Ortsauswahl, Datenschutz
 - Sortierung, Benennung, Personenauswahl
 - Vorwort, Einstellungen
- Schritt-für-Schritt Anleitung auf OFB Homepage verfügbar

Fenster: Datenfelder + Optionen Sortierung Datengruppen

Sortierung Datengruppen

Datengruppe: Stufe-2 Tags

Stufe-2 Tags:

- DATE = Datum
- PLAC = Ort
- SOUR = Quelle
- NOTE = Note
- AGNC = Agentur
- AGE = Alter
- ADDFI = Adresse
- 1. zusätzl Stufe-2 Tag
- 2. zusätzl Stufe-2 Tag
- 3. zusätzl Stufe-2 Tag
- 4. zusätzl Stufe-2 Tag
- 5. zusätzl Stufe-2 Tag
- 6. zusätzl Stufe-2 Tag

nicht für AF

Sortierung Ausgabe

Datengruppe: Personendaten

Personendaten:

- 01 DB-Id
- 02 Kates-Nr
- 03 Lebensort
- 04 Bürgerort
- 05 Ausbildung
- 06 Beruf
- 07 Quelle Person
- 08 Religion
- 09 Diverse Einträge
- 10 Spez Gruppe Person
- 11 Std Merkmal INDI
- 12 Std Ereignis INDI
- 13 Std Ereignis LDS

nicht für AF

Fenster: Datenfelder + Optionen Sortierung Ausgabe

Sortierung Ausgabe

Sortierfolge:

Priorität	Datenfeld	Neu
1.	Nachname	
2.	Datum	
3.	Vorname	
4.	Sonderfeld	

Definition Sonderfeld:

Standard Datenfeld

Ausgabe Sonderfeld in 1. Zeile

Definition Sonderfeld: SOUR

für Quelle einzig möglicher Eintrag für AF

Sortierung Ausgabe

Sortierfolge:

Priorität	Datenfeld	Neu
1.	Nachname	
2.	Datum	
3.	Vorname	
4.	Sonderfeld	

Definition Standard Datenfeld:



Standard Datenfeld

Ausgabe Sonderfeld in 1. Zeile



Definition Standard Datenfeld: 00

für Quelle einzig möglicher Eintrag für AF

Fenster: Ortswahl / Personenwahl




Fenster: Benennung Datenfelder




für AF verwendbare Datenfelder
siehe separate Liste



Fenster: Benennung Beziehungen / Datum Vorsatz



Fenster: Benennung Ausgabe Texte



Agenda

- Start 10:00
- was ist ein Ortsfamilienbuch ?
- Programm "OFB"
 - wie ist es entstanden ?
 - verwendete Begriffe
 - was kann man damit machen ?
 - welche Daten kann man verarbeiten ?
 - welche Dateien gibt es ?
 - wie funktioniert es ?
- Pause ca. 11:00 – 10 min
- OFB – Demo & Übungen
 - Ahnenforscher Gedcom Export
 - OFB Neuerstellung
- Pause 12:00 – 1 Std
- OFB Übungen
 - Wiederverwendung
- Fehler-Protokoll Datei
- Einstellungen
- OFB Dienstprogramme
- Pause ca. 14:00 – 10 min
- OFB Übungen
- Diskussion
Fragen & Antworten
- Ende ca. 15:00



Übungen (2)

- Vertiefung Übungen (1)
- Wiederverwendung
 - Automatisches Laden beim Neustart – zuletzt verwendete
 - Laden einer beliebigen gespeicherten Definitionsdatei
 - Änderung einer existierenden Definition



Fehler-Protokolldatei

- listet bemängelte Zeilen der ged-Datei
 - "->" übersprungen + nicht in Auswertung
 - "=>" korrigiert oder mit Ersatzwert in Auswertung übernommen
- Dateiname wird aus Name der ged-Datei gebildet

```
Fehlerprotokoll vom 14.11.2006 20:18:21
Zeile-Nr: @Datensatz@ -> Tag bemängelt oder => Tag korrigiert
14.11.2006 20:18:21: Start lesen der ged-Datei
14.11.2006 20:18:23: Abschluß lesen der ged-Datei - NOTE, SOUR, OBJE - Datensätze
16: @I1@ -> 1 ADDR -> 2 CONT Korrespondenz: Ja
25: @I3@ -> 1 OBJE -> 2 _SCBK Y
I: OBJE FILE -> File "D:\Eig...ia\example.wav" nicht gefunden -> OBJE TITL: Example
41: @I21@ => 1 DEAT => 2 DATE 1874 ? => 1874.00.00
49: @I22@ => 1 BURJ => 2 DATE Marys Ceme ST. => 0000.00.00
68: @I53@ => 1 DEAT => 2 DATE 23 SEM 1972 => 1972.00.23
128: @F5@ -> 1 CHIL @I29@ -> Person fehlt in Datei
14.11.2006 20:18:25: Abschluß lesen der ged-Datei - INDI, FAM - Datensätze
gelesene Zeilen - 39849
bemängelte Zeilen - 19
=> Für INDI Nr "I528" falsches Geschlecht "U" => geändert in "M"
```



Einstellungen

- Schaltfläche "ged" + "ogp" im OFB Hauptfenster
- Spezial Editor für ged-Datei
- Ändern Standarddateiname "_ofb#index.html" der Übersicht-Liste in "xxxx#.html"
- Verhindern Speichern der letzten verarbeiteten ofd-Datei
- Ausgabe Dateiname 8 Stellen und Dateityp 3 Stellen
- Zeigen Fehlerprotokoll-Liste im Standard Editor nach Abschluss Lesen der Daten
- Kein Backup der css-Dateien erstellen
- Erstellen Datei "_StatusInfo.log" im Ausgabeverzeichnis mit Fortschrittsbericht der Auswertung
- OFB Versions-Nr. wird am Ende jeder Ausgabeseite mit ausgegeben
- Ausgabe FAM Id-Nummer
- alte Sortiermethode der Umlaute



Fenster: Datenfelder + Optionen Einstellungen



Dienst-Programme (I)

Dienen der Entschlackung + Beschleunigung des OFB
Werden nicht von allen Anwendern benötigt

- OFB-Startzentrum
 - Aufruf aller Programme
 - generelle Sprachenauswahl
 - Lizenzverwaltung
- Farben & Schriften Verwaltung
 - Farben: Hintergrund, Schrift, Genealogie- + Sex-Symbole
 - Schriften: Font, Grösse, Effekte
 - 12 Bereiche des Bildschirms definierbar
 - Drucker immer in Standardfarben
 - Einstellungen in *.ocf Datei speichern für OFB



Dienst-Programme (2)

- Gedcom Profil Verwaltung nicht für AF benötigt, nur betrachten
 - Regeln zur Übernahme der ged-Daten Datei ins OFB
 - Standard Definitionen
 - Programm spezifische Nutzung
 - Einstellungen in *.ogp Datei speichern für OFB
- Gedcom Datei Konvertierung nicht für AF benötigt
 - Umwandlung fehlerhafter Texte, Datum Angaben, "Tags"
 - Korrektur von Struktur Fehlern
 - Streichung ganzer Zeilen
 - Einstellungen in *.ocdd Datei speichern für OFB
- Gedcom Datei Sortierung nicht für AF benötigt
 - Umsortieren mehrfach vorhandener Fakten + Ereignisse (z.B. Berufe) in ihrer zeitlichen Reihenfolge



Übungen (3)

- OFB Einstellungen
- OFB Startzentrum
- Farben & Schriften Verwaltung
 - Betrachten
 - Erstellen / Ändern
- Gedcom Profil Verwaltung
 - Betrachten



Fragen

- Daten Transport PC – Laptop
 - Wie kann ich Ahnenforscherdaten vom PC auf das Laptop übermitteln um die Daten zu aktualisieren ?
 - Wie werden Fotos von AF2000 ins OFB übertragen?
 - Wie können Fehler im OFB korrigiert werden, z.B. Ausgabedatei falsche Dateinamen oder wie löschen ?
- Sortieren / Selektieren
 - Listen erstellen, sortieren, nach verschiedenen Kriterien, ausdrucken
 - Liste von allen männlichen Schürpf-Schörpf welche von 1650 bis 1800 geboren sind
 - Liste von allen Anton Joseph Schürpf-Schörpf welche von 1650 bis 1800 geboren sind
 - Systematik des Sortierens
- Ist eine Verwendung der ID Nummern vom Schlauri Programm möglich ?
Eintragungsmöglichkeiten derselben ?
- Wie erstelle ich ein Vorfahrenbaum mit nur einem Familiennamen (zB: meine Vorfahren VVV und MMM entweder nur VVV oder MMM, nicht beide zusammen)
- Behandlung der OFB-Farb und Schrift Definition
- Uebersetzung der Programmiersprache in Anwenderdeutsch von der Konvertierungsdatei, z.B. Abkürzungen in der Bezeichnungen 2COMM, Mehrfach MARR, INDI Struktur im Gedcom Profil usw.



Fragen

- Wie kann ich die beiden nachfolgenden Punkt auf einer gemeinsamen Ahnentafel aufführen? Es würde die Übersicht wesentlich verbessern.
 - Ich habe direkte Vorfahren bis ins Jahr 1667.
 - Bei der Aufstellung „Zuckschwerdt nach Länder und Zeiten, ab 1236 bis ins 20. Jh.“ sind verschiedene (Vorfahren oder nur Namensvetter?) aufgeführt, bei denen ich bis heute die Verwandtschaft noch nicht nachweisen kann.
- Bis jetzt arbeite ich mit REUNION (jeweils neueste Version). Kann ich damit weiterarbeiten und auf der Windows-Partition synchron das OFB-Programm laufen lassen?
 - Oder wäre es empfehlenswert auf der Windows-Partition das Schlauri-Programm und das OFB-Programm zu platzieren und so "Windows-like" zu arbeiten?



Besten Dank für Ihr Interesse

bitte schreiben Sie auf
je 2 Punkte, die Ihnen ...
(+) gut
(-) schlecht / weniger gut
... am Vortrag gefallen haben

Hinweise / Anregungen / Kritik zum OFB
bitte an

dhesmer@bluwin.ch

